

Pregão Eletrônico

925373.4282020 .11280 .5109 .970905106



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00428/2020

Às 10:56 horas do dia 24 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 199/2019/SUPEL-CI de 14/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0049121972202032, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00428/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material Permanente (BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO), ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C/ SUPORTE E RODÍZIOS, VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS STANDARD, VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS, VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICOULTRAFINO (TRANSNASAL)), visando atender a demanda de procedimentos endoscópicos do Hospital de Base 'Dr. Ary Pinheiro' - HBAP/SESAU/RO, por um período de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) - Potência nominal mínima: 400 W, Tensão Nominal: 220 V monofásico, Deve Possuir circuito de corte puro, blend e coagulação, contendo 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve vir acompanhado com no mínimo os seguintes acessórios: Pedal de acionamento com pino guitarra mono, Caneta padrão de baixa, Placa neutra permanente em inox, Cabo de ligação da placa neutra, Eletrodo tipo faca reta pequena, Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,1mm), Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,2mm), Eletrodo tipo alça peq. (Ø de aproximadamente 4,5mm), Eletrodo tipo agulha (de aproximadamente 85mm), Eletrodo tipo agulha de depilação, Manual do usuário e Certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 92.500,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 86.480,0000 .**Item: 2****Descrição:** LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C/ SUPORTE E RODÍZIOS - Aspirador para utilização médica com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. Funcionamento através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para transporte. Tampa do frasco removível, com válvula de segurança antitransbordamento. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, transparentes e autoclaváveis. Pedal para acionamento contínuo/intermitente. Sistema eletrônico com alarme e desligamento automático para frasco cheio. Microfiltro bacteriológico. Tensão Nominal: 220 V monofásico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 15.996,2400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28.224,0000 e com valor negociado a R\$ 15.996,2400 .**Item: 3****Descrição:** LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoendoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400 e EPX4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 209.034,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS com as seguintes características mínimas: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com recurso virtual de realce de vasos

capilares,sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz; com as seguintes especificações técnicas aproximadas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.400 mm, Comprimento funcional mínimo: 1.100 mm, Diâmetro externo máximo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 2.8 mm, Diâmetro distal máximo: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 140°; profundidade de campo não superior a 4~100 mm; deverá possuir no mínimo 02 guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas d

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 626.666,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 626.664,0000 e com valor negociado a R\$ 600.000,0000 .

Item: 5

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICOULTRAFINO (TRANSNASAL) com as seguintes características:para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação;flexível; com wide view (tela cheia no monitor); CCD colorido; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 5.9 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.4 mm, Diâmetro distal: 5.8 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 3~100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 300.129,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) - Potência nominal mínima: 400 W, Tensão Nominal: 220 V monofásico, Deve Possuir circuito de corte puro, blend e coagulação, contendo 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve vir acompanhado com no mínimo os seguintes acessórios: Pedal de acionamento com pino guitarra mono, Caneta padrão de baixa, Placa neutra permanente em inox, Cabo de ligação da placa neutra, Eletrodo tipo faca reta pequena, Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,1mm), Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,2mm), Eletrodo tipo alça peq. (Ø de aproximadamente 4,5mm), Eletrodo tipo agulha (de aproximadamente 85mm), Eletrodo tipo agulha de depilação, Manual do usuário e Certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 1)

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 18.500,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17.296,0000 . (Cota Assumida)

Item: 7

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400 e EPX4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 3)

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 69.678,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS com as seguintes características mínimas: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com recurso virtual de realce de vasos capilares,sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz; com as seguintes especificações técnicas aproximadas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.400 mm, Comprimento funcional mínimo: 1.100 mm, Diâmetro externo máximo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 2.8 mm, Diâmetro distal máximo: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 140°; profundidade de campo não superior a 4~100 mm; deverá possuir no mínimo 02 guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas d

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 4)

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 156.666,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 156.666,0000 e com valor negociado a R\$ 150.000,0000 . (Cota Assumida)

Histórico

Item: 1 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 18.400,0000	R\$ 92.000,0000	23/09/2020 20:39:16
Marca: WEM Fabricante: WEM Modelo / Versão: SS-501SX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições, MODELO SS-501SX, MARCA E FABRICAÇÃO WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL (BRASIL), REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA SOB O Nº 10247670046. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção. Indicação digital das potências em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar; permite ajuste digital da potência com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down no painel, através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Os ajustes possuem aceleração em 04 níveis. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel frontal. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display, realizando a gravação dos últimos ajustes selecionados de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Possibilita o uso de placas descartáveis e placas de aço inox. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causada por falhas, que consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro, classe CF. Possui sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares, principalmente ao encontrar tecidos de alta impedância e meios líquidos. Possui sistema EZCut® que controla a potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica: Corte Puro 400w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w, Corte Forçado (High Cut) 400w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte Pulsado 400w, Ecut1 250w, Ecut2 200w, Ecut3 150w. Coagulações: Coag1 180w (Desiccate), Coag2 120w (Forced), Coag3 120w (Soft), Coag4 120w (Fulgurate - Spray). Modos Bipolares: Bipol1 250w (Bipolar corte), Bipol2 200w, Bipol3 100w (Microbipolar), Bipol4 250w (Macrobipolar). Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio. Possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme a determinação da RDC-59 - ANVISA e Certificado de Conformidade do Inmetro comprovando atendimento às exigências da NBRIEC 60601-2-2 (Norma Internacional de Segurança Elétrica para bisturis eletrônicos) na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC). Todos os cabos possuem conectores isolados. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carrinho de transporte, 01 pedal de acionamento monopolar, 01 pedal de acionamento bipolar, 01 caneta monopolar comando por pedal, 01 placa neutra permanente em inox, 01 cabo de ligação da placa neutra, 01 eletrodo tipo faca reta, 01 eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,38mm), 01 eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,76mm), 01 eletrodo tipo alça pequena (Ø de aproximadamente 4,5mm), 01 eletrodo tipo agulha (de aproximadamente 75mm), 01 eletrodo tipo agulha de depilação. Manual do usuário e Certificado de garantia.							
02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	5	R\$ 71.856,2700	R\$ 359.281,3500	24/09/2020 09:49:15
Marca: DELTRONIX Fabricante: DELTRONIX Modelo / Versão: PRECISION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) - POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 400 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V MONOFÁSICO, DEVE POSSUIR CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, CONTENDO 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL. DEVE VIR ACOMPANHADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTESS ACESSÓRIOS: PEDAL DE AÇIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO, CANETA PADRÃO DE BAIXA, PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX, CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA, ELETRODO TIPO FACAS RETAS PEQUENAS, ELETRODO TIPO BOLA (Ø DE APROXIMADAMENTE 2,1MM), ELETRODO TIPO BOLA (Ø DE APROXIMADAMENTE 4,2MM), ELETRODO TIPO ALÇA PEQ. (Ø DE APROXIMADAMENTE 4,5MM), ELETRODO TIPO AGULHA (Ø DE APROXIMADAMENTE 85MM), ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA.							
08.140.941/0001-32	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 78.400,0000	R\$ 392.000,0000	24/09/2020 09:14:53
Marca: ERBE Fabricante: ERBE Modelo / Versão: 10140-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) - Potência nominal mínima: 300 W, Tensão Nominal: 110 V a 120 V / 220 V ± 10%, 50/60Hz, Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, contendo 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Acompanha os seguintes acessórios: Pedal de acionamento com pino guitarra mono, Caneta padrão de baixa, Placa neutra permanente em silicone, Cabo de ligação da placa neutra, Conjunto de eletrodos contendo: tipo faca reta pequena, tipo bola, tipo espátula, tipo alça, tipo agulha Eletrodo tipo agulha de depilação. Ref. 10140-300 Marca: Erbe Procedência: Alemanha Anvisa: 81612410002							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 392.000,0000	08.140.941/0001-32	24/09/2020 10:56:36:843
R\$ 359.281,3500	02.683.235/0001-50	24/09/2020 10:56:36:843
R\$ 92.000,0000	54.611.678/0001-30	24/09/2020 10:56:36:843
R\$ 86.480,0000	54.611.678/0001-30	24/09/2020 11:08:53:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/09/2020 11:00:22	Item Aberto.
Encerrado	24/09/2020 11:59:21	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2020 12:30:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2020 12:59:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30.
Aceite	22/10/2020 09:10:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 86.480,0000.
Habilitado	22/10/2020 09:13:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: HR HOSPITALAR Fabricante: HR HOSPITALAR Modelo / Versão: INL6005C2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C/ SUPORTE E RODÍZIOS - Aspirador para utilização médica com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. Funcionamento através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para transporte. Tampa do frasco removível, com válvula de segurança antitransbordamento. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, transparentes e autoclaváveis. Pedal para acionamento contínuo/intermitente. Sistema eletrônico com alarme e desligamento automático para frasco cheio. Microfiltro bacteriológico.Tensão Nominal: 220 V monofásico	Sim	Sim	8	R\$ 3.600,0000	R\$ 28.800,0000	23/09/2020 19:25:42
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Olidef Fabricante: Olidef Modelo / Versão: A 45 PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador Secreções A 45 PLUS - Observações do item: ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C/ SUPORTE E RODÍZIOS Aspirador para utilização médica com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. Funcionamento através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para transporte. Tampa do frasco removível, com válvula de segurança antitransbordamento. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, transparentes e autoclaváveis. Pedal para acionamento contínuo/intermitente. Sistema eletrônico com alarme e desligamento automático para frasco cheio. Microfiltro bacteriológico.Tensão Nominal: 220 V monofásico. ANVISA: 81731740002	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	24/09/2020 09:55:27
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO Marca: NEVONI Fabricante: NEVONI Modelo / Versão: 2002POM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C SUPORTE E RODÍZIOS ASPIRADOR PARA UTILIZAÇÃO MÉDICA COM MECANISMO TOTALMENTE ISENTA DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO AJUSTA PARA VÁCUO SUPORTE COM ATÉ DOIS FRASCOS COLETORES, VACUÔMETRO GRADUADO ATPE 30 POL HG FUNCIONAMENTO ATRÁVES DESISTEMA DE DIAGRAMA OU PISTÃO ALÇA PARA TRAPOSTE	Sim	Sim	8	R\$ 15.000,0000	R\$ 120.000,0000	24/09/2020 09:52:52

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	29.332.265/0001-79	24/09/2020 10:56:36:843
R\$ 40.000,0000	29.926.189/0001-20	24/09/2020 10:56:36:843
R\$ 28.800,0000	02.605.669/0001-32	24/09/2020 10:56:36:843
R\$ 39.980,0000	29.332.265/0001-79	24/09/2020 11:02:01:770
R\$ 28.224,0000	29.926.189/0001-20	24/09/2020 11:09:06:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/09/2020 11:00:48	Item Aberto.
Encerrado	24/09/2020 11:59:21	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2020 12:47:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2020 13:21:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Aceite	22/10/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

09:11:46 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 28.224,0000 e com valor negociado a R\$ 15.996,2400. Motivo: Valor negociado conforme chat de mensagens.

Habilitado 22/10/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA -
09:13:23 CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 78.333,0000	R\$ 234.999,0000	23/09/2020 18:04:46

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM

Modelo / Versão: EG-530WR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400, EPX-3500 e EPX-4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Procedência: Japão, Registro na Anvisa: 10317490094.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 234.999,0000	32.150.633/0004-15	24/09/2020 10:56:36:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/09/2020 11:01:04	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	24/09/2020 12:09:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	24/09/2020 12:09:55	Item encerrado.
Recusa	24/09/2020 13:14:56	Recusa da proposta. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, pelo melhor lance de R\$ 234.999,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado conforme exposto no chat de mensagens.
Item cancelado no julgamento	24/09/2020 13:15:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado conforme exposto no chat de mensagens.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Não	Não	8	R\$ 78.333,0000	R\$ 626.664,0000	23/09/2020 18:04:46

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM

Modelo / Versão: EG-530WR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400, EPX-3500 e EPX-4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Procedência: Japão, Registro na Anvisa: 10317490094.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 626.664,0000	32.150.633/0004-15	24/09/2020 10:56:36:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	24/09/2020 11:01:19	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	24/09/2020 11:54:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	24/09/2020 11:54:57	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2020 13:14:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2020 13:22:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15.
Aceite	22/10/2020 09:12:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, pelo melhor lance de R\$ 626.664,0000 e com valor negociado a R\$ 600.000,0000. Motivo: Valor negociado conforme chat de mensagens.
Habilitado	22/10/2020 09:13:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - LENCO DE TECIDO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	24/09/2020 10:56:36	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - LENCO DE TECIDO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 18.400,0000	R\$ 18.400,0000	24/09/2020 19:30:42

Marca: WEM

Fabricante: WEM

Modelo / Versão: SS-501SX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições, MODELO SS-501SX, MARCA E FABRICAÇÃO WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL (BRASIL), REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA SOB O Nº 10247670046. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção. Indicação digital das potências em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar; permite ajuste digital da potência com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down no painel, através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Os ajustes possuem aceleração em 04 níveis. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel frontal. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display, realizando a gravação dos últimos ajustes selecionados de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Possibilita o uso de placas descartáveis e placas de aço inox. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causada por falhas, que consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro, classe CF. Possui sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares, principalmente ao encontrar tecidos de alta impedância e meios líquidos. Possui sistema EZCut® que controla da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica: Corte Puro 400w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w, Corte Forçado (High Cut) 400w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte Pulsado 400w, Ecut1 250w, Ecut2 200w, Ecut3 150w. Coagulações: Coag1 180w (Desiccate), Coag2 120w (Forced), Coag3 120w (Soft), Coag4 120w (Fulgurate - Spray). Modos Bipolares: Bipol1 250w (Bipolar corte), Bipol2 200w, Bipol3 100w (Microbipolar), Bipol4 250w (Macrobipolar). Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio. Possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme a determinação da RDC-59 - ANVISA e Certificado de Conformidade do Inmetro comprovando atendimento às exigências da NBRIEC 60601-2-2 (Norma Internacional de Segurança Elétrica para bisturis eletrônicos) na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC). Todos os cabos possuem conectores isolados. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carrinho de transporte, 01 pedal de acionamento monopolar, 01 pedal de acionamento bipolar, 01 caneta monopolar comando por pedal, 01 placa neutra permanente em inox, 01 cabo de ligação da placa neutra, 01 eletrodo tipo faca reta, 01 eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,38mm), 01 eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,76mm), 01 eletrodo tipo alça pequena (Ø de aproximadamente 4,5mm), 01 eletrodo tipo agulha (de aproximadamente 75mm), 01 eletrodo tipo agulha de depilação. Manual do usuário e Certificado de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.296,0000	54.611.678/0001-30	24/09/2020 19:30:42:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	24/09/2020 10:56:36	Cancelamento Automático
Aceite	22/10/2020 09:11:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 17.296,0000.
Habilitado	22/10/2020 09:13:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 78.333,0000	R\$ 78.333,0000	24/09/2020 19:31:21

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM

Modelo / Versão: EG-530WR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400, EPX-3500 e EPX-4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Procedência: Japão, Registro na Anvisa: 10317490094.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 78.333,0000	32.150.633/0004-15	24/09/2020 19:31:21:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	24/09/2020 10:56:36	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	24/09/2020 19:31:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado, conforme exposto no chat de mensagens.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 78.333,0000	R\$ 156.666,0000	24/09/2020 19:32:03

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM

Modelo / Versão: EG-530WR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400, EPX-3500 e EPX-4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Procedência: Japão, Registro na Anvisa: 10317490094.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
-----------------------	-----------------	---------------------------

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	24/09/2020 10:56:36	Cancelamento Automático
Aceite	22/10/2020 09:13:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, pelo melhor lance de R\$ 156.666,0000 e com valor negociado a R\$ 150.000,0000. Motivo: Valor negociado conforme chat de mensagens.
Habilitado	22/10/2020 09:13:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	24/09/2020 10:57:44	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 428/2020/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	24/09/2020 10:58:59	Pedimos desculpa pelo atraso, estamos trabalhando em sistema de home Office, tivemos problemas de conexão com a internet, mas o problema já foi reestabelecido.
Pregoeiro	24/09/2020 10:59:31	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Pregoeiro	24/09/2020 10:59:41	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	24/09/2020 10:59:49	Comunicamos que em virtude de que a grande maioria da equipe estar trabalhando em sistema de Home Office os contatos com a equipe SIGMA referente ao certame em questão deverão ser realizados por e-mail sigma.supel@gmail.com ou Voip 3212-9271
Pregoeiro	24/09/2020 10:59:58	Certa de que estão cientes das exigências contidas no edital e das mensagens postadas, a Pregoeira dará início a fase de lances. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	24/09/2020 11:00:23	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/09/2020 11:00:49	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/09/2020 11:01:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/09/2020 11:01:20	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/09/2020 11:54:57	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	24/09/2020 11:54:57	O item 4 está encerrado.
Sistema	24/09/2020 11:59:21	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/09/2020 11:59:22	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	24/09/2020 12:09:55	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	24/09/2020 12:09:55	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/09/2020 12:09:55	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	24/09/2020 12:13:55	Encerrada a fase de lances vamos dar início a negociação de preços.
Pregoeiro	24/09/2020 12:16:47	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada para o item 01. O chat está aberto para negociação de preços.
54.611.678/0001-30	24/09/2020 12:18:48	Boa tarde. Sr. Pregoeiro esse já é nosso valor mínimo.
Pregoeiro	24/09/2020 12:23:40	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Não é possível nenhum desconto?
54.611.678/0001-30	24/09/2020 12:27:49	Sr. Pregoeiro nossa proposta já esta abaixo das demais e esta dentro do valor de referencia para compra. Infelizmente não a possibilidade de dar mais desconto.
Pregoeiro	24/09/2020 12:30:36	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Vamos abrir o campo anexo do item 01 para que encaminhe proposta ajustado ao valor do último lance devendo ser observado o fracionamento do valor unitário, ajustando sempre os itens para menor.
Sistema	24/09/2020 12:30:58	Senhor fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/09/2020 12:31:53	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada para o item 02. O chat está aberto para negociação de preços.
Pregoeiro	24/09/2020 12:32:58	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Registra-se que nenhum item poderá ser aceito com valor acima daquele referenciado nos autos, portanto, se faz necessária a negociação

		de preços.
29.926.189/0001-20	24/09/2020 12:35:12	Bom dia, um momento por favor
29.926.189/0001-20	24/09/2020 12:39:10	Conseguimos fornecer pelo valor de R\$ 15.996,24
Pregoeiro	24/09/2020 12:47:46	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Agradecemos a negociação. Vamos abrir o campo anexo do item 02 para que encaminhe proposta ajustado ao valor do último lance devendo ser observado o fracionamento do valor unitário, ajustando sempre os itens para menor.
Sistema	24/09/2020 12:47:51	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	24/09/2020 12:49:19	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada para os itens 03, 04. O chat está aberto para negociação de preços.
Pregoeiro	24/09/2020 12:49:29	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Registra-se que nenhum item poderá ser aceito com valor acima daquele referenciado nos autos, portanto, se faz necessária a negociação de preços.
32.150.633/0004-15	24/09/2020 12:50:56	Boa tarde Srª Pregoeira, peço um momento que irei consultar a diretoria.
32.150.633/0004-15	24/09/2020 12:56:10	Srª Pregoeira, para os itens 03 e 04 podemos chegar no valor máximo de R\$ 75.000,00 cada item.
Sistema	24/09/2020 12:59:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/09/2020 13:06:16	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - O valor unitário máximo aceitável é R\$ 69.678,00
Pregoeiro	24/09/2020 13:06:28	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Não alcança esse valor?
Pregoeiro	24/09/2020 13:06:48	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - no item 03
Pregoeiro	24/09/2020 13:07:15	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Para o item 04, aceitamos o valor unitário de R\$ 75.000,00
32.150.633/0004-15	24/09/2020 13:08:28	Srª Pregoeira o valor estimado para o item 04 é o nosso valor estimado, sendo que é o mesmo modelo do item 03.
32.150.633/0004-15	24/09/2020 13:10:10	Infelizmente para o item 03 não conseguimos chegar nesse valor por se tratar do mesmo modelo do item 04 que estão pedindo em Edital.
Pregoeiro	24/09/2020 13:10:36	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Infelizmente não será possível aceitar, porque o estimado para o item 03 conforme dispõe o edital é de R\$ 69.678,00
32.150.633/0004-15	24/09/2020 13:11:30	A especificação do Edital é a mesma para o item 03 e 04.
Pregoeiro	24/09/2020 13:11:42	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Vamos ter que recusar a proposta e negociar com a próxima colocada no item 03
32.150.633/0004-15	24/09/2020 13:11:52	Porém com valores diferentes.
Pregoeiro	24/09/2020 13:11:57	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Eu entendo sua colocação, mas devo seguir o valor referenciado.
32.150.633/0004-15	24/09/2020 13:12:22	Ok.
Pregoeiro	24/09/2020 13:13:53	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Agradecemos a negociação. Vamos abrir o campo anexo do item 04 para que encaminhe proposta ajustado ao valor do último lance devendo ser observado o fracionamento do valor unitário, ajustando sempre os itens para menor.
Sistema	24/09/2020 13:14:00	Senhor fornecedor LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	24/09/2020 13:15:04	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/09/2020 13:16:53	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Estamos aguardando a proposta ajustada para suspender o certame para avaliação técnica das propostas pela Unidade requisitante.
Sistema	24/09/2020 13:21:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	24/09/2020 13:22:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	24/09/2020 13:22:55	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Estamos aguardando a proposta ajustada para suspender o certame para avaliação técnica das propostas pela Unidade requisitante.
Pregoeiro	24/09/2020 13:23:45	O certame ficará suspenso por tempo indeterminado para que o setor responsável realize a avaliação técnica das propostas. Os interessados deverão acompanhar no sistema quando será designada nova data para resultado da análise e demais procedimentos.
Pregoeiro	21/10/2020 12:41:37	A Pregoeira INFORMA que estará procedendo ao resultado da análise técnica bem como resultado da habilitação no dia 22.10.2020 às 09:00hs horário de Brasília.
Pregoeiro	22/10/2020 09:08:01	Senhores licitantes, bom dia. Conforme determinado daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	22/10/2020 09:08:21	Concluída a avaliação técnica das propostas a Pregoeira com base no parecer técnico emitido e juntado aos autos decide:
Pregoeiro	22/10/2020 09:08:56	CLASSIFICAR as propostas das empresas SIS COMÉRCIO, LABOR MED, WEM EQUIPAMENTOS para os itens no qual estão participando.
Pregoeiro	22/10/2020 09:09:14	Dando prosseguimento, foi realizada a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas classificadas pela análise técnica concomitantemente com a proposta de preços, conforme dispõe o Decreto Federal 10.024/2019 e considerando a análise realizada a Pregoeira decide:
Pregoeiro	22/10/2020 09:09:21	HABILITAR as empresas LABOR MED, SIS COMÉRCIO, WEM EQUIPAMENTOS.

Pregoeiro 22/10/2020
09:09:34

Agradecemos a participação de todos.

Pregoeiro 22/10/2020
09:13:32

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/10/2020 às 09:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	24/09/2020 13:15:04	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	21/10/2020 09:15:19	Pregoeiro Anterior: 61498750249-NILSEIA KETES . Pregoeiro Atual: 52841030253-MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN . Justificativa: Pregoeira oficial do certame em período de licença prêmio.
Informado Fechamento de Prazo	22/10/2020 09:13:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/10/2020 às 09:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:43 horas do dia 22 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Pregoeiro Oficial

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00428/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	8	R\$ 15.996,2400	R\$ 1.999,5300	R\$ 15.996,2400

Marca: Olidef

Fabricante: Olidef

Modelo / Versão: A 45 PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador Secreções A 45 PLUS - Observações do item: ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C/ SUPORTE E RODÍZIOS Aspirador para utilização médica com mecanismo totalmente isento de óleo e baixa nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. Funcionamento através de sistema de diafragma no pistão. Alça para transporte. Tampa do frasco removível, com válvula de segurança antitransbordamento. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, transparentes e autoclaváveis. Pedal para acionamento contínuo/intermitente. Sistema eletrônico com alarme e desligamento automático para frasco cheio. Microfiltro bacteriológico. Tensão Nominal: 220 V monofásico. ANVISA: 81731740002

Total do Fornecedor: R\$ 15.996,2400

32.150.633/0004-15 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	8	R\$ 626.666,6400	R\$ 75.000,0000	R\$ 600.000,0000

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM

Modelo / Versão: EG-530WR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoendoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400, EPX-3500 e EPX-4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Procedência: Japão, Registro na Anvisa: 10317490094.

8	<u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	2	R\$ 156.666,6600	R\$ 75.000,0000	R\$ 150.000,0000
---	------------------------	---------	---	------------------	-----------------	------------------

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM

Modelo / Versão: EG-530WR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoendoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400, EPX-3500 e EPX-4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Procedência: Japão, Registro na Anvisa: 10317490094.

Total do Fornecedor: R\$ 750.000,0000

54.611.678/0001-30 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	5	R\$ 92.500,0000	R\$ 17.296,0000	R\$ 86.480,0000

Marca: WEM

Fabricante: WEM

Modelo / Versão: SS-501SX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições, MODELO SS-501SX, MARCA E FABRICAÇÃO WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL (BRASIL), REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA SOB O Nº 10247670046. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção. Indicação digital das potências em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar; permite ajuste digital da potência com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down no painel, através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Os ajustes possuem aceleração em 04 níveis. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel frontal. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display, realizando a gravação dos últimos ajustes selecionados de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Possibilita o uso de placas descartáveis e placas de aço inox. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causada por falhas, que consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro, classe CF. Possui sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares, principalmente ao encontrar tecidos de alta impedância e meios líquidos. Possui sistema EZCut® que controla da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica: Corte Puro 400w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w, Corte Forçado (High Cut) 400w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte Pulsado 400w, Ecut1 250w, Ecut2 200w, Ecut3 150w. Coagulações: Coag1 180w (Desiccate), Coag2 120w (Forced), Coag3 120w (Soft), Coag4 120w (Fulgurate - Spray). Modos Bipolares: Bipol1 250w (Bipolar corte), Bipol2 200w, Bipol3 100w (Microbipolar), Bipol4 250w (MacroBipolar). Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio. Possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme a determinação da RDC-59 - ANVISA e Certificado de Conformidade do Inmetro comprovando atendimento às exigências da NBRIEC 60601-2-2 (Norma Internacional de Segurança Elétrica para

bisturis eletrônicos) na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC). Todos os cabos possuem conectores isolados. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carrinho de transporte, 01 pedal de acionamento monopolar, 01 pedal de acionamento bipolar, 01 caneta monopolar comando por pedal, 01 placa neutra permanente em inox, 01 cabo de ligação da placa neutra, 01 eletrodo tipo faca reta, 01 eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,38mm), 01 eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,76mm), 01 eletrodo tipo alça pequena (Ø de aproximadamente 4,5mm), 01 eletrodo tipo agulha (de aproximadamente 75mm), 01 eletrodo tipo agulha de depilação. Manual do usuário e Certificado de garantia.

6	<u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	1	R\$ 18.500,0000	R\$ 17.296,0000	R\$ 17.296,0000
---	------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: WEM

Fabricante: WEM

Modelo / Versão: SS-501SX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições, MODELO SS-501SX, MARCA E FABRICAÇÃO WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL (BRASIL), REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA SOB O Nº 10247670046. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção. Indicação digital das potências em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar; permite ajuste digital da potência com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down no painel, através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Os ajustes possuem aceleração em 04 níveis. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel frontal. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display, realizando a gravação dos últimos ajustes selecionados de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Possibilita o uso de placas descartáveis e placas de aço inox. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causada por falhas, que consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro, classe CF. Possui sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares, principalmente ao encontrar tecidos de alta impedância e meios líquidos. Possui sistema EZCut® que controla da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica: Corte Puro 400w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w, Corte Forçado (High Cut) 400w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte Pulsado 400w, Ecut1 250w, Ecut2 200w, Ecut3 150w. Coagulações: Coag1 180w (Desiccate), Coag2 120w (Forced), Coag3 120w (Soft), Coag4 120w (Fulgurate - Spray). Modos Bipolares: Bipol1 250w (Bipolar corte), Bipol2 200w, Bipol3 100w (Microbipolar), Bipol4 250w (Macrobipolar). Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio. Possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme a determinação da RDC-59 – ANVISA e Certificado de Conformidade do Inmetro comprovando atendimento às exigências da NBRIEC 60601-2-2 (Norma Internacional de Segurança Elétrica para bisturis eletrônicos) na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC). Todos os cabos possuem conectores isolados. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carrinho de transporte, 01 pedal de acionamento monopolar, 01 pedal de acionamento bipolar, 01 caneta monopolar comando por pedal, 01 placa neutra permanente em inox, 01 cabo de ligação da placa neutra, 01 eletrodo tipo faca reta, 01 eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,38mm), 01 eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,76mm), 01 eletrodo tipo alça pequena (Ø de aproximadamente 4,5mm), 01 eletrodo tipo agulha (de aproximadamente 75mm), 01 eletrodo tipo agulha de depilação. Manual do usuário e Certificado de garantia.

Total do Fornecedor: R\$ 103.776,0000

Valor Global da Ata: R\$ 869.772,2400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjucação do Pregão Eletrônico

Nº 00428/2020

Às 09:46 horas do dia 22 de outubro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00428/2020, referente ao Processo nº 0049121972202032, o pregoeiro, Sr(a) MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjucação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjucação

Item: 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) - Potência nominal mínima: 400 W, Tensão Nominal: 220 V monofásico, Deve Possuir circuito de corte puro, blend e coagulação, contendo 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve vir acompanhado com no mínimo os seguintes acessórios: Pedal de acionamento com pino guitarra mono, Caneta padrão de baixa, Placa neutra permanente em inox, Cabo de ligação da placa neutra, Eletrodo tipo faca reta pequena, Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,1mm), Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,2mm), Eletrodo tipo alça peq. (Ø de aproximadamente 4,5mm), Eletrodo tipo agulha (de aproximadamente 85mm), Eletrodo tipo agulha de depilação, Manual do usuário e Certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 92.500,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 86.480,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/10/2020 09:46:01	Adjucação em grupo da proposta. Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, Melhor lance: R\$ 86.480,0000

Item: 2

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C/ SUPORTE E RODÍZIOS - Aspirador para utilização médica com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. Funcionamento através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para transporte. Tampa do frasco removível, com válvula de segurança antitransbordamento. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, transparentes e autoclaváveis. Pedal para acionamento contínuo/intermitente. Sistema eletrônico com alarme e desligamento automático para frasco cheio. Microfiltro bacteriológico. Tensão Nominal: 220 V monofásico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15.996,2400

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 28.224,0000 , com valor negociado a R\$ 15.996,2400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/10/2020 09:46:01	Adjucação em grupo da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, Melhor lance: R\$ 28.224,0000, Valor Negociado: R\$ 15.996,2400

Item: 3

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400 e EPX4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações

técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 209.034,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	24/09/2020 13:15:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado conforme exposto no chat de mensagens.

Item: 4

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS com as seguintes características mínimas: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com recurso virtual de realce de vasos capilares, sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz; com as seguintes especificações técnicas aproximadas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.400 mm, Comprimento funcional mínimo: 1.100 mm, Diâmetro externo máximo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 2.8 mm, Diâmetro distal máximo: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 140°; profundidade de campo não superior a 4~100 mm; deverá possuir no mínimo 02 guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas d

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 626.666,6400

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 626.664,0000 , com valor negociado a R\$ 600.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/10/2020 09:46:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, Melhor lance: R\$ 626.664,0000, Valor Negociado: R\$ 600.000,0000

Item: 5

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICOULTRAFINO (TRANSNASAL) com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; com wide view (tela cheia no monitor); CCD colorido; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromosocopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 5.9 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.4 mm, Diâmetro distal: 5.8 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 3~100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 300.129,7500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	24/09/2020 10:56:36	Cancelamento Automático

Item: 6

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) - Potência nominal mínima: 400 W, Tensão Nominal: 220 V monofásico, Deve Possuir circuito de corte puro, blend e coagulação, contendo 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve vir acompanhado com no mínimo os seguintes acessórios: Pedal de acionamento com pino guitarra mono, Caneta padrão de baixa, Placa neutra permanente em inox, Cabo de ligação da placa neutra, Eletrodo tipo faca reta pequena, Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,1mm), Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,2mm), Eletrodo tipo alça peq. (Ø de aproximadamente 4,5mm), Eletrodo tipo agulha (Ø de aproximadamente 85mm), Eletrodo tipo agulha de depilação, Manual do usuário e Certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 1)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18.500,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17.296,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	24/09/2020 10:56:36	Cancelamento Automático
Adjudicado	22/10/2020 09:46:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, Melhor lance: R\$ 17.296,0000

Item: 7**Descrição:** LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS STANDARD com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com tecnologia de cromoscopia virtual; compatível com sistema de vídeo EPX-2500, EPX-4400 e EPX4450; sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 3)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 69.678,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	24/09/2020 10:56:36	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	24/09/2020 19:31:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado, conforme exposto no chat de mensagens.

Item: 8**Descrição:** LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS com as seguintes características mínimas: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com recurso virtual de realce de vasos capilares, sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz; com as seguintes especificações técnicas aproximadas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.400 mm, Comprimento funcional mínimo: 1.100 mm, Diâmetro externo máximo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 2.8 mm, Diâmetro distal máximo: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 140°; profundidade de campo não superior a 4~100 mm; deverá possuir no mínimo 02 guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas d

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 4)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 156.666,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 156.666,0000 , com valor negociado a R\$ 150.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	24/09/2020 10:56:36	Cancelamento Automático
Adjudicado	22/10/2020 09:46:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, Melhor lance: R\$ 156.666,0000, Valor Negociado: R\$ 150.000,0000

Fim do documento

DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 4282020

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 23/09/2020 18:04 Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO Declaração de Ciência Edital: SIM Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	ME/EPP
Data Declarações: 23/09/2020 19:25 Declaração MEE/EPP/COOP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM		
54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 23/09/2020 20:39 Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO Declaração de Ciência Edital: SIM Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM		
08.140.941/0001-32	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 24/09/2020 09:14 Declaração MEE/EPP/COOP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM		
02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 24/09/2020 09:49 Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO Declaração de Ciência Edital: SIM Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO	ME/EPP
Data Declarações: 24/09/2020 09:52 Declaração MEE/EPP/COOP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM		
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 24/09/2020 09:55 Declaração MEE/EPP/COOP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM		



Imprimir o
Relatório

Fechar